

JRIS

— 鉄道車両 — 鉛・クロムフリー電食防止塗料の適用方法

JRIS R 1054 : 2018

(JARI)

平成 30 年 11 月 20 日 制定

日本鉄道車輛工業会規格審査会 審議

(日本鉄道車輛工業会 発行)

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

日本鉄道車輛工業会 規格審査会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	手塚 和彦	株式会社テス
(委員)	川口 泉	国土交通省鉄道局
	宮本 昌幸	明星大学名誉教授
	近藤 圭一郎	早稲田大学理工学術院
	古関 隆章	東京大学大学院
	佐々木 君章	公益財団法人鉄道総合技術研究所
	菊地 隆寛	東日本旅客鉄道株式会社
	田口 弘史	東京地下鉄株式会社
	西垣 昌司	株式会社総合車両製作所
	和嶋 武典	株式会社日立製作所
	四方田 圭一	新日鐵住金株式会社
(鉄車工委員)	佐伯 洋	一般社団法人日本鉄道車輛工業会
(顧問)	溝口 正仁	一般社団法人日本鉄道車輛工業会
(事務局)	井田 博敏	一般社団法人日本鉄道車輛工業会

日本鉄道車輛工業会 基準整備委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	岩滝 雅人	株式会社日立製作所
(委員)	塚原 克之	川崎重工業株式会社
	中村 修二	日本車輛製造株式会社
	菅野 直哉	近畿車輛株式会社
	橋爪 進	株式会社総合車両製作所
	新澤 基彦	新潟トランス株式会社
	土井 裕	三菱重工エンジニアリング株式会社
	北林 英朗	株式会社日立製作所
	大前 昭博	東芝インフラシステムズ株式会社
	若林 良明	三菱電機株式会社
	梅澤 幸太郎	富士電機株式会社
	佐々木 敏夫	東洋電機製造株式会社
	四方田 圭一	新日鐵住金株式会社
	藤原 達雄	ナブテスコ株式会社
	平本 正幸	日本信号株式会社
	田中 幹夫	株式会社京三製作所
(鉄車工委員)	佐伯 洋	一般社団法人日本鉄道車輛工業会
(事務局)	井田 博敏	一般社団法人日本鉄道車輛工業会
	桑 名 寿	一般社団法人日本鉄道車輛工業会

制 定：一般社団法人日本鉄道車輛工業会 会長 制定：平成 30.11.20
 掲 示：鉄道車両工業；工業会のホームページ：URL；<https://www.tetsushako.or.jp>
 発 行 者：一般社団法人 日本鉄道車輛工業会
 (〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-2 NTT-TEL；03-3257-1901 NTT-FAX；03-3257-3200)
 審 査：日本鉄道車輛工業会規格審査会
 作成委員会：当工業会基準整備委員会

この規格についての意見又は質問は、当工業会にお願いします。
 なお、この規格は、通常5年を経過する日までに確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	1
4 鉛・クロムフリー電食防止塗料の種類	2
4.1 一般	2
4.2 種類	2
5 アルミニウム合金と異種金属との接触面の塗装の方法	3
5.1 一般	3
5.2 素地調整	3
5.3 うすめ液（シンナー）	3
5.4 二液形エポキシ樹脂系塗料のかくはん	3
5.5 塗装時の注意事項	3
6 設計時の注意事項	4
6.1 表面処理をしたアルミニウム合金及び異種金属の接触面	4
6.2 アルミニウム合金形材のつり溝部	5
6.3 特別な要求事項に対する注意	5
7 塗料の取扱い注意事項	5
附属書 A（規定）鉛・クロムフリー電食防止塗料に使用できる製品例	6
附属書 B（参考）鉛・クロムフリー電食防止塗料の取扱い時の注意	7
解 説	9

まえがき

この規格は、“日本鉄道車輛工業会規格（以下、鉄車工規格という。）の制定に関する規程”の規定に基づき、鉄車工規格審査会の審議を経て、日本鉄道車輛工業会会長が制定したものである。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。日本鉄道車輛工業会会長及び鉄車工規格審査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

JRIS “R シリーズ” 制定の背景

鉄車工規格（JRIS）は、国際規格との整合化の方針に沿って1995年以降に性能基準化されたJISとともに、鉄道車両業界で必要とされる事項を規格として定めることとして、2003年から制定・登録を行っている。

JRIS “R シリーズ” は、車両部品の標準化を図るとともに汎用性をもつ市販部品の車両部品への活用などを可能にする活動の一環として、従来から製品仕様、設計標準などを規格化してきた旧鉄車工標準（RIS）を今後も利用できるようにするため、2003年から鉄車工規格として制定・登録するとともに、その後の技術の進化に対応するため整備を継続しているものである。また、RISからの継承のもののほか、多くの鉄道事業者及び製造業者が標準的に採用している技術分野についても製品仕様、設計標準などをJRIS “R シリーズ” として規格化している。

なお、RIS から移行した “R シリーズ” の規格番号は、前身となる RIS の 3 桁の番号の前に零 (0) を加えた 4 桁の番号とすることとしており、これによって規格の名称と番号との関係についての継続性を保っている。

JRIS は、制定の背景や関係する技術分野に応じて五つに区分した体系で構成されている。
この規格の “R シリーズ” のほかに、“D”、“E”、“J” 及び “W” シリーズがある。

鉄道車両— 鉛・クロムフリー電食防止塗料の適用方法

Rolling stock—Applications of Galvanic corrosion prevention paint

1 適用範囲

この規格は、ガルバニック腐食（異種金属接触腐食）による電食防止を目的に使用していた旧 **JIS K 5627**（2010年5月20日廃止）のジंकクロメートさび止めペイント2種の代わりに用いることができる鉛、クロムなどの有害重金属を含有しない電食防止塗料（鉛・クロムフリー電食防止塗料）の種類及びアルミニウム合金と異種金属との接触面の塗装の方法について規定する。

2 引用規格

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS K 5500 塗料用語

JIS K 5551 構造物用さび止めペイント

JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント

JIS Z 7253 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル，作業場内の表示及び安全データシート（SDS）

JRIS R 0144 鉄道車両—シーリング材の適用方法

規格概要につき以下は省略する。